



## 313YTWMY\_313YTSMY

# 1/2" Flank Drive® Xtra Standard- und tiefe Stecknuss-sets, 6-kant

## Flank Drive® Xtra System - bis zu 50% mehr Drehmoment

### Merkmale und Vorteile

- Durch die spezielle Konstruktion der Stecknusswandung greift das FDX-System noch weiter von der Ecke weg auf der Flanke des Schraubenkopfes und bietet somit noch mehr Vorteile gegenüber dem originalen Flank Drive System
  - Bis zu 25% mehr Kraft gegenüber vergleichbaren Flank Drive Stecknüssen
  - Bis zu 50% mehr Drehkraft an abgerundeten Verbindungselementen
- Optimales abgeschrägtes Design an der 6-kant Seite
  - Bessere Drehkraft an flachen Schraubenköpfen
- Griffige Außenseite
  - Einfache Entfernen der Stecknuss von der Ratsche
- Große Markierung
  - Einfache Identifikation
- Hochleistungsstahl für optimale Kraft und Haltbarkeit
- 3-fach Hartverchromung bietet einen optimalen Rostschutz bei außergewöhnlicher Optik



313YTWMY



313YTSMY

Herkunftsland: USA





# 313YTWMY\_313YTSMY

GREIFT DEN SCHRAUBENKOPF NOCH WEITER VON DER ECKE WEG AUF DER FLANKE

**1**

BIS ZU **25% MEHR KRAFT GEGENÜBER VERGLEICHBAREN FLANK DRIVE STECKNÜSSEN**

DURCH DIE SPEZIELLE, GEWÖLBTE WANDKONSTRUKTION KÖNNEN AUCH BESCHÄDIGTE SCHRAUBENKÖPFE GEGRIFFEN WERDEN

**2**

**50% MEHR DREHKRAFT AN ABGERUNDETEN VERBINDUNGSELEMENTEN**

OPTIMALES ABGESCHRÄGTES DESIGN AN DER 6-KANT SEITE

**3**

FÜR **BESSERE DREHKRAFT** AN FLACHEN SCHRAUBENKÖPFEN UND VERBINDUNGSELEMENTEN IN ENGEN ARBEITSBEREICHEN.

GENUTETE AUßENWAND

**4**

**GRIFFIGE AUßENSEITE** FÜR DAS EINFACHE ENTFERNEN DER STECKNUSS VON DER RATSCHÉ

NEUE OPTIK

**5**

**GROßE MARKIERUNG** FÜR EINFACHE IDENTIFIKATION

- ⚠️ WARNUNG**
- Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte))
  - Verchromte Werkzeuge nicht mit Schlagschrauber benutzen.
  - Nicht für Arbeiten an stromführenden Teilen oder elektrischen Schaltkreisen geeignet
  - Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise beachten.



## Inhalt Sets

313YTSMY	SW	Art.-Nr.	A	B	C	D	E
	12	YTSM12	18.3	23.0	65.8	82.6	8.7
	13	YTSM13	19.8	23.0	65.8	82.6	9.5
	14	YTSM14	21.4	23.0	65.8	82.6	10.3
	15	YTSM15	22.2	23.0	65.8	82.6	10.3
	16	YTSM16	23.0	23.0	65.8	82.6	11.9
	17	YTSM17	24.6	24.6	58.6	82.6	12.7
	18	YTSM18	25.4	25.4	58.5	82.6	13.5
	19	YTSM19	27.0	27.0	58.3	82.6	13.5
	20	YTSM20	27.0	27.0	57.9	82.6	13.5
	21	YTSM21	28.6	28.6	57.9	82.6	16.7
	22	YTSM22	30.2	30.2	57.6	82.6	18.3
	23	YTSM23	31.8	31.8	57.6	82.6	18.3
24	YTSM24	32.5	32.5	57.6	82.6	18.3	

313YTWMY	Size	Stock No	A	B	C	D	E
	12	YTWM12	18.3	23.0	21.3	38.1	8.7
	13	YTWM13	19.8	23.0	21.3	38.1	9.5
	14	YTWM14	21.4	23.0	21.3	38.1	10.3
	15	YTWM15	22.2	23.0	21.3	38.1	9.5
	16	YTWM16	23.0	22.2	21.3	38.1	11.9
	17	YTWM17	24.6	23.8	13.5	38.1	12.7
	18	YTWM18	25.4	24.6	21.4	38.1	13.5
	19	YTWM19	27.0	26.2	21.2	38.1	13.5
	20	YTWM20	27.0	26.2	21.1	38.1	13.5
	21	YTWM21	28.6	27.8	21.0	38.1	13.5
	22	YTWM22	30.2	29.4	20.8	38.1	13.5
	23	YTWM23	31.8	31.0	20.7	38.1	14.3
24	YTWM24	32.5	31.8	21.3	38.9	15.1	

