Snap-on

HOT TOOLS

SCHLUSS MIT RÄTSELRATEN! MIT DEM TRITON-D10™ AUF DER SICHEREN SEITE!

TRITON-D10™

Mit Fast-Track® Intelligenter Diagnose von Snap-on®

FAST-TRACK® INTELLIGENT DIAGNOSTICS™

Snap-on EARNING THE RIGHT 2023

MÄRZ / APRIL 2023

INTELLIGENTE TECHNIK, DER MAN ZU 100% VERTRAUEN KANN

Hardware

- Handliches, leichtes, ergonomisches Design
- Kapazitives 10“-Farb-Touchscreen-Display für ausgezeichnete Lesbarkeit und einfache Bedienung
- Integriertes 2-Kanal-Oszilloskop mit genug Speicherkapazität zum Erfassen intermittierender Störungen und Verifizieren von Komponentenfehlern.
- Hauptmenü mit Schnellzugriff für den schnellen Wechsel zwischen den Funktionen, ohne zum Start des Prozesses zurückkehren zu müssen

Software

- Ausgeklügelte Verifizierungs- und Testfunktionen, einschließlich erweiterter Grafikfunktionen und OEM-spezifischer Daten
- Umfassende und detaillierte Funktionstests
- Herstellerspezifische Abdeckung für mehr als 100 Fahrzeugsysteme und fast 40 Hersteller
- Auto-ID für die meisten Fahrzeuge ab 2008
- Anzeige von bis zu 8 Datenparametern gleichzeitig auf dem Display
- Ununterbrochene Aufzeichnung aller Daten , um jederzeit auf alternative PID`s umschalten zu können
- Einfacher Zugriff auf aktuelle Fahrzeug- und Code-spezifische Technische Service Bulletins (TSB´s)

Experteninformationen

- Die patentierte Fast-Track Intelligente Diagnose verbessert die Arbeitsabläufe und filtert die Informationen, um sich auf die fahrzeugspezifischen Codes zu fokusieren
- SureTrack für verifizierte Aufzeichnungen über den Austausch von Teilen, die aus Millionen erfolgreicher Reparaturen gewonnen wurden
- Zugriff auf gängige Testprozeduren, Spezifikationen und Serviceintervall-Resets
- Patentierte Intelligente Daten liefern relevante Fahrzeug- und Codespezifische PID`s und markieren jene, die außerhalb der Toleranz liegen (wenn verfügbar)

Unübertroffener Kundendienst

- Live Online Trainings sind auf Anfrage verfügbar (kostenpflichtig)
- Die Snap-on Diagnosehotline ist wie folgt erreichbar (kostenpflichtig)**: +49 (0) 92643620511, hotline.de@eurotechcenter.eu**
- Fragen Sie Ihren Franchisepartner nach unseren flexiblen Finanzierungsmöglichkeiten
- Die Snap-on Cloud ist verfügbar unter **altusdrive.com**: Speichern, Drucken und Teilen von Vor- und Nachscans sowie ADAS-Kalibrierungsberichten - Zeigen Sie Ihren Kunden den Wert Ihrer Arbeit

SUPER SCHNELL, EINFACH, INTUITIV, UMFANGREICH UND ZUVERLÄSSIG

Intuitiver Startbildschirm

Der intuitive Startbildschirm zeigt Ihnen einen logischen Diagnose-Workflow, der Sie gezielt durch die Reparatur führt, an der Sie gerade arbeiten, und dabei unnötige Schritte vermeidet, alles auf einem einzigen Bildschirm.

SCHLUSS MIT DER ENDLOSEN DATENFLUT



Top Reparaturen
bieten eine grafische Anzeige der spezifischen Teile, die bei einem bestimmten Kilometerstand am häufigsten verwendet werden, um den Fehler zu beheben.

Intelligente Daten
Es werden nur PIDS spezifisch für Fahrzeug und Code angezeigt und jene markiert, die aus der Toleranz fallen, bei gleichzeitiger Aufzeichnung aller Daten.

Technische Service Bulletins
Aktuelle Fahrzeug- und Code-spezifische Hersteller-Daten (OEM).

Funktionstests
Schnellzugriff auf eine vorgefilterte Liste von Funktionstests und Resets, mit denen Sie den Betrieb der Komponenten schnell überprüfen können.

Geführter Komponententest
Der geführte Komponententest hilft das mit dem Fehlercode verknüpfte Bauteil elektrisch zu prüfen.

Hauptmenü mit Schnellzugriff
Bietet die Möglichkeit, jederzeit schnell zwischen Funktionen zu wechseln, ohne zum Start des Prozesses zurückkehren zu müssen.

Service-Zurücksetzungen und erneute Service-Einlernvorgänge
Rücksetz- und Anlernprozeduren für neu verbaute Komponenten inklusive Reparaturdiagramm und aller verfügbaren TSB`s für jeden Test.

Vor- und Nachscan
Vor- und Nach-Scans, für eine bessere Dokumentation der ausgeführten Arbeiten und ADAS-Kalibrierungsberichte, die zum Drucken, Speichern oder Teilen per E-Mail oder SMS an die Snap-on Cloud gesendet werden.

Codes Lesen und Löschen
Blitzschnelle Code-Scans mit vollständigem Überblick über das Fahrzeug und seine Historie für eine schnelle Sichtung und Organisation der Arbeitsabläufe. Mit „Alle Codes löschen“ können Sie die Reparatur schnell abschließen.

Werkzeugkomplettschrank Metrisch, 297-teilig Premiumversion

Komplettset besteht aus:

KRA2210SOSET1 - Komplettschrank rot (Box und Werkzeug)
zzgl.
TBSOTFS047AR - Mattenset 13-teilig

NEU

Art.-Nr. Komplettwerkzeugset ohne Matten und ohne Werkzeugwagen:
SOTWZSET1

WZ Set:	14SOWZSET	38SOWZSET	38SOWZSET14-4V	12SOWZSET1	12SOWZSET18V	BOERM717SET	SOEXMOEXMSET
Mattenset:	TBSOTD014AR	TBSOTD013CR	TBSOTA027AR	TBSOTD035AR	TBSOTA028AR	TBBLPW007AR	TBSOTW014AR



WZ Set:	SGDTX90BR	SCHRDREHSET	SGMINISET	ZANGENSET	DIVERSWZSET1	SOTH009ATLS
Mattenset:	TBSOTS014AR	TBSOTS013AR	TBSOTS016AR	TBSOTP020CR	TBSOTM006CR	TBSOTH009AR

Bestimmte Komponenten können durch aktuelle Werkzeuge ersetzt werden.

Werkzeugwagen

- Robuste, verwindungssteife Konstruktion
- Rollengelagerte Schubladen
- Zentralverriegelung mit Tubular- Sicherheitszylinderschloss
- Schubladenverriegelungsmechanismus Lock`n Roll
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Schwerlastrollen mit Feststellbremse

Ladekapazität (kg)	598
Lagerfläche (m^2)	2,38
Lagervolumen (m^3)	0,26
Breite (mm)	1.016
Tiefe (mm)	501
Höhe (mm)	960
Schubladen gesamt (Anzahl)	10
Belastbarkeit Rollenlager (kg)	45

¼“ Stecknussset, 38-tl.

Inhalt	Beschreibung
106BTMX	¼“ Verlängerung Set 6-tl.
112STMMY	¼“ Nussset Tief 5-15mm
112TMMY	¼“ Nussset Std. 5-15mm
SGT4BR	¼“ Handgriff
T72	¼“ Ratsche
TA3	¼“ Adapter
TF72	¼“ Gelenkratsche
TM5	¼“ Knebel
TMRT8	¼“ Ratschendreher
TMS70A	¼“ Handrad
TMU8B	¼“ Kreuzgelenk

Maße Matte 270 x 443 x 31

Set besteht aus:
Matte: TBSOTD014AR
Werkzeugset: 14SOWZSET

⅜“ Stecknussset, 70-tl.

Inhalt	Beschreibung
206AFX	⅜" Verlängerung Set 6-tl.
207EFAMY	⅜" Inbus Nussset 4-10mm
212EFTXY	¼"+⅜" Torxnussset T8-T55
213AFLEY	⅜" Torx Nussset E4-E24
212FSMY	⅜" Nussset Std 8-19mm
212SFSMY	⅜" Nussset Tief 8-19mm
A2A	⅜" Adapter
F5L	⅜" Knebel
F80	⅜" Ratsche
FLF80	⅜" Gelenkratsche
FU8A	⅜" Kreuzgelenk
GFAT1E	⅜" Adapter
S9704KA	⅜" Kerzennuss 21mm
S9706KA	⅜" Kerzennuss 16mm

Maße Matte 270 x 443 x 31

Set besteht aus:
Matte: TBSOTD013AR
Werkzeugset: 38SOWZSET

Ratschenschlüsselset Standard, 17-teilig

Inhalt	Beschreibung
BOERM712	Ratschenschl. Set 8-19mm
BOERM6	Ratschenschlüssel 6mm
BOERM7	Ratschenschlüssel 7mm
BOERM21	Ratschenschlüssel 21mm
BOERM22	Ratschenschlüssel 22mm
BOERM24	Ratschenschlüssel 24mm



Maße Matte 270 x 443 x 31

Set besteht aus:
Matte: TBBLPW007AB
Werkzeugset: BOERM717SET

Flank Drive® Plus Ring-Gabelschlüsselset,17-tl.

Inhalt	Beschreibung
SOEXM710	FDP Ring-Gabelschl.10-19mm
SOEXM21	FDP Ring-Gabelschl. 21mm
SOEXM22	FDP Ring-Gabelschl. 22mm
SOEXM24	FDP Ring-Gabelschl. 24mm
OEXM6B	Ring-Gabelschlüssel 6mm
OEXM7B	Ring-Gabelschlüssel 7mm
OEXM8B	Ring-Gabelschlüssel 8mm
OEXM9B	Ring-Gabelschlüssel 9mm

Flank Drive® Plus

Maße Matte 270 x 443 x 31

Set besteht aus:
Matte: TBSOTW014AR
Werkzeugset: SOEXMOEXMSET

Schraubendreherset, 9-teilig

Inhalt	Beschreibung
SGD8BR	Schlitzschraubendreher
SGD6BR	Schlitzschraubendreher
SGD4BR	Schlitzschraubendreher
SGD2BR	Schlitzschraubendreher
SHD1R	Stubby Schlitzschraubendr.
SHDP22IRR	Stubby Ph. Schraubendr. #2
SGDP31IRBR	Phillips Schraubendreher #1
SGDP42IRBR	Phillips Schraubendreher #2
SGDP63IRBR	Phillips Schraubendreher #3

Maße Matte 270 x 443 x 31

Set besteht aus:
Matte: TBSOTS013AR
Werkzeugset: SCHRDREHSET

Torxschraubendreherset, 9-teilig

Inhalt	Beschreibung
SGDTX90BR	Torxdreherset T8-T45

Maße Matte 270 x 443 x 31

Set besteht aus:
Matte: TBSOTS014AR
Werkzeugset: SGDTX90BR

Mini Schraubendreher- und Pickset, 13-teilig

Inhalt	Beschreibung
SGASA204A	Minipickset 4-tl.
SGDMRC44B	Ratschenschraubendreher
SGTX40BR	Mini Torxdreherset T8-T20
SGDX40BR	Mini Schraubendreherset

Maße Matte 270 x 443 x 31

Set besteht aus:
Matte: TBSOTS016AR
Werkzeugset: SGMINISET

Diverses Werkzeugset, 5-teilig

Inhalt	Beschreibung
CSA8C	Schaber
HSG319	Bügelsäge
PK53A	Spachtel
SPBS12A	Hebeleisen
SPBS8A	Hebeleisen

Maße Matte 270 x 443 x 31

Set besteht aus:
Matte: TBSOTM006CR
Werkzeugset: DIVERSWZSET1

Zangenset gemischt, 6-tl.

Inhalt	Beschreibung
612AEP	Pistolengriffzange
911ACF	Spitzzange lang
91ACP	Wasserpumpenzange
47ACF	Kombizange
87ACF	Seitenschneider 187mm
96ACF	Spitzzange 200mm

Maße Matte 270 x 443 x 31

Set besteht aus:
Matte: TBSOTP020CR
Werkzeugset: ZANGENSET

Hammer-, Meißel- und Durchschlagset, 12-tl.

Inhalt	Beschreibung
HBBD16	Hammer rückschl.-frei 450g
HBPT16	Schonhammer 450g
PPC710BK	Meißel-u. Durchschl. Set 10tl.

Maße Matte 270 x 443 x 31

Set besteht aus:
Matte: TBSOTH009AR
Werkzeugset: SOTH009ATLS

1/2” Akku/WZ Set 18V, 27-tlg

NEU

Inhalt	Beschreibung
315IMDMYA	1/2” Nussset, Std, Schlagf, 12-kt,10-24mm
CT9050DB	1/2” Akkuschlagschr. 18V, extra kurz, 1.084Nm, o Zubehör
CTB8187	18V Li-Ion Akku 5.0Ah
CTCEU131	Mehrfachladestation
HRR976-2	1/2” Stecknuss tief, schlagfest, 30mm, 12-kant
HRR976-3	1/2” Stecknuss tief, schlagfest, 32mm, 12-kant
HRR976-6	1/2” Stecknuss tief, schlagfest, 36mm, 12-kant
IMX32B	1/2 Verlängerung schlagfest 76mm
IP80D	1/2” Gelenk schlagfest
SIMDM270	1/2” Schlagnuss tief, 27mm, 12-kant
SIMM170	1/2” Schlagnuss tief, 17mm, 6-kant
SIMM190	1/2” Schlagnuss tief, 19mm, 6-kant
SIMM210	1/2” Schlagnuss tief, 21mm, 6-kant

Maße Matte: 270 x 443 x 31
Matte: TBSOTA028AR
Werkzeugset: 12SOWZSET18V

3/8” Akku/WZ Set 14.4V, 41-tlg.

NEU

Inhalt	Beschreibung
204IMXA	3/8” Schlagf. Verl. Set 4tl.
214IMFMYA	3/8” Schlagnussset, Std, 6-kt, 8-24mm
214SIMFMYA	3/8” Schlagnussset, Tief, 6-kt, 8-24mm
CT861DB	3/8” Akkuschlagschr. 14.4V, bürstenlos (o. Z.) rot
CTB8174	14.4V Akku 2.5A
CTB8174	14.4V Akku 2.5A
CTCEU772A	Ladegrät CTEU761/CTSEU761
CTR861DB	3/8” Akkuratsche 14.4V (o.Z.), bürstenlos o. Zubehör
IMFM22	3/8” Schlagnuss Std. 6-kant 22mm
IPF800B	3/8” Kugelgelenk schlagfest Kugel
PA2A	Adapter
SIMFM22	3/8” Schlagnuss tief 6-kant 22mm

Maße Matte: 270 x 443 x 31
Matte: TBSOTA027AR
Werkzeugset: 38SOWZSET14-4V

1/2” Stecknussset 34-teilig

NEU

Inhalt	Beschreibung
305ASX	1/2” Verlängerungsset 5-teilig
310TWMYA	1/2” Nussset, Std, 6-kt, 10-19mm
TWM20	1/2” Stecknuss Std 6-kt 20mm
TWM21	1/2” Stecknuss Std 6-kt 21mm
TWM22	1/2” Stecknuss Std 6-kt 22mm
TWM23	1/2” Stecknuss Std 6-kt 23mm
TWM24	1/2” Stecknuss Std 6-kt 24mm
TWM27	1/2” Stecknuss Std 6-kt 27mm
TWM30	1/2” Stecknuss Std 6-kt 30mm
TWM32	1/2” Stecknuss Std 6-kt 32mm
S80A	1/2” Ratsche Standard 262mm
S8	1/2” Kreuzgelenk
STSM10LE	1/2” Vielzahn XZN10mm, 156mm
TSS7KIT	3/8”-1/2” Innenvielzahnset XZN6-XZN18
GSAF1F	1/2” Adapter

Maße Matte: 270 x 443 x 31
Matte: TBSOTD035AR
Werkzeugset: 12SOWZSET1

Akkubohrmaschine

18 V Akkubohr -/ Schlagbohrmaschine

- 53 Nm Ausgangsdrehmoment
- Hochleistungsgetriebe mit 2 Drehzahlstufen (420/2.000 U/min) für diverse Schraub- und Bohranwendungen
- 1/2" Schnellspannfutter (12,7mm)
- 1 Bohrstufe + 18 Drehmomentstufen mit Rutschkupplung (CDR9015DB)
- 1 Bohrstufe/ 1 Schlagbohrstufe + 23 Drehmomentstufen mit Rutschkupplung (CDR9050DB)
- Bürstenloser Motor für eine längere Lebensdauer (kein Wechsel der Kohlebürsten) und eine höhere Akkulaufzeit (bürstenloser Motor benötigt weniger Strom)
- Stufenloser Drücker
- Super helle LED mit 100 Lumen für eine optimale Arbeitsplatzausleuchtung
- Integrierte Ladezustandsanzeige

NEU

Akku-Schlagbohrmaschine

Länge 206mm

Gewicht mit Akku 2,4kg

Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

Länge 193mm

Gewicht mit Akku 2,3kg

Li- Ionen Akku 18V Serie

NEU

Hohe Kapazität und lange Lebensdauer

- Lange Lebensdauer (1.000 Ladezyklen)
- keine Selbstentladung, kein Memory Effekt
- Hohe Kapazität (18V/ 5,6Ah, 100Wh)
- Ladezustandsanzeige
- Seitlicher Verriegelungsmechanismus für optimale Handhabung und sicheren Sitz im Gerät
- Gewicht 780g

Ladestation für 14,4V & 18V Akkus

- Doppel-Ladestation: Lädt 14,4V und 18V Lithium-Akkus nacheinander
- Eingebauter USB-Anschluss zum Aufladen von Telefonen und anderen Geräten
- LED-Ladeanzeige zeigt den Ladezustand des Akkus an
- Flaches Design, passend für Werkzeugschubladen
- Wandhalterung zum einfachen Aufhängen, damit die Ladestation nicht im Weg ist

Lieferung ohne Akkus

Slim Line Dual-Gelenk-Akkulampe 600 Lumen mit Wechselakku

Wechselakku für noch mehr Flexibilität und weniger Ausfallzeiten

- Extra dünner Lichtbalken mit 600 Lumen im 270° "Klappdesign" gewährleistet eine extreme Vielseitigkeit bei der Positionierung
- Spot mit 350 Lumen für die Nutzung als Inspektionslampe
- Dimmbarer Schalter mit Memory Funktion für die Wahl der optimalen Helligkeit für die jeweilige Anwendung (nicht bei Spot)
- Leistungsstarker Wechselakku hält bis zu 4.000 Ladezyklen
- Hochleistungs-COB LED
- Robustes, gummiertes Design
- Die Batterie kann über den USB-C Port am Akku oder über die Ladestation ECRECHRGBASE geladen werden (optional erhältlich)

Schutzgrad	IP65
Ca. Ladezeit (h)	4.5
Lumen, Hauptlicht/Spot	60-600/350
Akku (V/mAh)	3.65/2.600
Leuchtdauer (h) Hauptlicht/Spot	2.5–18/4

Mini Arbeitsleuchte 1.100 Lumen mit Wechselakku

Wechselakku für noch mehr Flexibilität und weniger Ausfallzeiten

- Extreme Helligkeit mit 1.100 Lumen in kompakter Größe
- Leistungsstarke Wechselakkus (2x enthalten) halten bis zu 4.000 Ladezyklen
- 180° drehbarer Halter mit starken Magneten
- Das spezielle Frontdesign hat ein spezielles Sicherheitsmerkmal, dass erkennen lässt, ob die Lampe noch an ist auch wenn sie auf der Leuchtfläche liegt.
- Dimmbarer Schalter mit Memory Funktion für die Wahl der optimalen Helligkeit
- Die Batterie kann über den USB-C Port am Akku oder über die Ladestation ECRECHRGBASE geladen werden (optional erhältlich)

Lumen, hoch/niedrig	1.100/100
Leuchtdauer (h), hoch/niedrig	2.75/20
Ladezeit (h)	6,5

Akku Ladestation

- Lädt bis zu 3 Akkus simultan. Ausschließlich für die Nutzung mit den Snap-on® aufladbaren Akkus ECRECHRGBATT
- Ladezustandsanzeige
- USB Port für die Ladung zusätzlicher Geräte (Smartphones, Tablets)
- Schutzgrad IP20

NEU

Akkus nicht im Lieferumfang enthalten

Li- Ionen Wechselakku

- Hülle aus einem robusten, schlagfesten und chemisch resistenten Material
- Lange Lebensdauer (4.000 Ladezyklen)
- keine Selbstentladung, kein Memory Effekt
- Hochleistungsakku mit hoher Kapazität (3,65V/ 2.600mAh)
- USB-C Port für Lademöglichkeit
- Ladezeit ca. 4,5h

3/8" Gelenkratsche extra lang, arretierbar

Spezieller Verriegelungsmechanismus für beste Kraftübertragung in jeder Position

- Verriegelbarer Gelenkkopf für einen optimalen Zugriff in engen Bereichen
- Extra Länge (508mm) für optimale Hebelwirkung und gute Zugänglichkeit
- Gelenk mit breiterer Gabel für noch bessere Haltbarkeit
- Ratschenkopf in gleichmäßiger Bogenstruktur für optimale Kraftübertragung
- Spezieller Verriegelungsmechanismus mit 5-Zähne-Mechanismus für beste Kraftübertragung in jeder Position
- Getriebe mit extra Sicherungsring für die perfekte Ausrichtung der Komponenten bei höchster Belastung
- Dual 80® Technologie: 7 Zähne der Umschaltklinke in Kontakt mit dem Getrieberad für mehr Kraft und hohe Standzeit
- Getriebe mit 80 Zähnen gewährleistet eine Feinverzahnung mit einem Winkel von 4.5° für Arbeiten in engen Bereichen
- Wartungsfreier Ratschenkopf für lange Lebensdauer

NEU



VERRIEGELUNGSMECHANISMUS
Selbstreinigend; Umschaltbar (verriegelt, frei); Federbelastete, kugelgeführte Kopfpositionierung; 5 Zähne-Verriegelung für sichere Kraftübertragung (steht stabil in der arretierten Position);
Ergonomisch; Einhandbedienung



NACHHALTIGKEIT
Reparierbares Gelenk;
Schneller vor Ort Service

VERSCHLEIßFESTIGKEIT
Abgedichteter, wartungsfreier Ratschenmechanismus;
Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit

DUAL 80® TECHNOLOGIE
Doppelklinke und Getriebe mit 80 Zähnen;
Feinverzahnung mit hohem Drehmoment in schwer zugänglichen Bereichen

HALTBARKEIT
Wärmebehandelter, CrNiMo-Hochleistungsstahl;
Hohe Standzeiten und extreme Bruchfestigkeit

HANDHABUNG
Klassischer, extra langer, ergonomischer rutschfester Griff;
Komfort und Hebelkraft mit optimaler Kontrolle

Art.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FLLX80	17,46	44,44	508
FHLLX80	17,46	44,44	508





Hochleistungs-Kombizange 178/229mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	A (mm)	B (mm)
57CF	Kombizange 178mm	178	12,7
59CF	Kombizange 229mm	229	14,29



- Talon Grip™ mit einer diamantförmigen Kerbverzahnung bietet bis zu 57% mehr Zugkraft gegenüber Zangen mit einer genuteten Verzahnung
- Große Greiffläche mit gehärteten Zähnen, die scharf und stark wie eine Feilenverzahnung sind
- Großer Scherschneider – besserer Schnitt bei weniger Kraftaufwand insbesondere bei schwerer Beanspruchung
- Eine spezielle Verzahnung hinter dem Gelenk bietet eine sichere und rutschfeste Fixierung beim Ziehen von diversen Schlauchbändern u.ä.

Reinigungs-WZ Set für Radarbeiten

NEU

1/2" Aufnahme für Anwendung mit Schlagschrauber an PKW/ Transporter/ LKW

- Unverzichtbares Werkzeug für viele Servicearbeiten im Radnabenbereich und beim Räderwechsel für PKW/Transporter/LKW
- Zur schnellen Entfernung von Rost und Korrosion an Bolzen, Rotoren, Radnaben und Rädern
- In Anwendung mit 1/2" Schlagschrauber
- Haltbare, austauschbare Grobreinigungsscheiben

Inhalt Set

ATHUBSCRUB	Reinigungswerkzeug PKW
ATHUBSCRUBLG	Reinigungswerkzeug Transporter/ LKW
ATHBSCRBPADS	Grobreinigungsscheiben Standard 4-er Pack
ATHUBSCRUBSMPADS	Grobreinigungsscheiben klein PKW 4-er Pack (15mm Bolzengröße)
ATHUBSCRUBLGPADS	Grobreinigungsscheiben Transporter/LKW 4-er Pack (22mm Bolzengröße)

ESD- Elektronikerschraubendreher Schlitz und Phillips

NEU

Mit elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Griffen

- ESD- Schraubendreher sind mit elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Griffen ausgestattet. Dadurch findet eine "sanfte Entladung" zwischen Bauteil und Mensch in einer vorgegebenen Zeitspanne statt, um Beschädigungen empfindlicher elektronischer Bauteile zu verhindern.
- Kompakter Softgriff für exzellentes Feingefühl
- Rotierender Knopf am Griffende für präzise Einstell- und Justagearbeiten
- Klingen aus hoch legiertem Stahl hergestellt
- Spezielle Beschichtung der Spitzen realisiert Griffigkeit und verhindert das Abblättern von Chrom



Art.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Spitze
SGDE33ESD	2,5	2,38	76	162	Schlitz
SGDE43ESD	3	3,2	76	162	Schlitz
SGDE44ESD	3	3,2	102	187	Schlitz
SGDE46ESD	3	3,2	152	237	Schlitz
SGDE610ESD	5	4,75	254	337	Schlitz
SGDE63ESD	5	4,75	76	162	Schlitz
SGDE64ESD	5	4,75	102	187	Schlitz
SGDE66ESD	5	4,75	152	237	Schlitz
SGDE68ESD	5	4,75	203	287	Schlitz
SGDEP30ESD	#0	3,2	76	162	PHILLIPS®
SGDEP61ESD	#1	3,97	152	237	PHILLIPS®

1/2" Lambdasondenschlüssel 22mm

Offener Ringschlüssel mit 15° Versatz zum Antrieb für bessere Zugänglichkeit

NEU

- Der 6-kant des Schlüssels ist für eine bessere Zugänglichkeit um 15° versetzt zum 1/2" Antrieb angeordnet
- Dieser Versatz von 15° reduziert den Bewegungswinkel durch Umdrehen des Schlüssels auf 30° im Gegensatz zu normalen Schlüssel mit 60° - schnelleres und einfacheres Arbeiten in engen Bereichen
- Einfacher Zugang zu den Sensoren.



Art.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Drehmoment (Nm)
SRDSM22	37.1	14	15.3	15.3	38.1	145

Hardware

Die besten Werkzeuge sind allen Herausforderungen gewachsen. Das Triton-D10 wurde speziell für die Automobilindustrie entwickelt und für den täglichen Einsatz in der Werkstatt konzipiert. Es verfügt über ein handliches, leichtes, ergonomisches Design mit einem integrierten Oszilloskop und genug Speicherkapazität zum Erfassen intermittierender Störungen. Die optimale Darstellung erfolgt über das kapazitive 10"-Farb-Touchscreen-Display.

Software

Sie haben keine Zeit zu verlieren, wenn es darum geht die Informationen zu finden, die Sie benötigen. Das TRITON-D10 ist in wenigen Sekunden einsatzbereit, verfügt über ausgeklügelte Verifizierungs- und Testfunktionen, einschließlich erweiterter Grafikfunktionen, OEM-spezifischer Daten, geführter Komponententests zur Verifizierung defekter Bauteile und One-Touch Code Scan & Code löschen.

Experten-Informationen

Vertrauensvoll zu arbeiten bedeutet, die notwendigen Antworten ohne unnötige Ablenkungen zu erhalten. Fast-Track Intelligente Diagnose verbessert Ihren Arbeitsablauf. SureTrack® bietet verifizierte Informationen über den Austausch von Teilen entsprechend der Kilometerlaufleistung. “Smart Data” liefert relevante PIDS spezifisch für Fahrzeug und Code und markiert jene, die aus der Toleranz fallen. Vorgefilterte Funktionstests und geführte Komponententests optimieren die Instandsetzung.

Unvergleichlicher Kundendienst

Das Potenzial der intelligenten Diagnose wird durch unseren außergewöhnlichen Kundendienst noch weiter maximiert. Profitieren Sie von unserer Hotline und den technischen Experten im Außendienst, nehmen Sie live an unseren Online Schulungen teil, nutzen Sie unsere flexible Finanzierung oder greifen Sie exklusiv auf die Snap-on® Cloud zur Verwaltung Ihrer Daten zu.

Haben Sie die heißesten Tools? Fragen Sie Ihren Händler!

SNA Germany GmbH, GB Snap-on Tools, Gewerbering 1, 09337 Hohenstein-Ernstthal | www.snapon.de

*Alle Preise verstehen sich zzgl. der derzeit geltenden gesetzlichen MWST. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten. Angebot solange der Vorrat reicht. Fair Pay/ Finanzierung nur für gewerbliche Abnehmer. Die Kreditvergabe kann je nach individueller Prüfung variieren. Die jeweils letzte monatliche Rate beinhaltet immer zusätzlich 1Euro Optionsgebühr und bis zu 20 Cent Rundungsausgleich. Angebot von Snap-on Finance UK Limited, German Branch, Gewerbering 1, 09337 Hohenstein-Ernstthal, als Kreditgeber.