

# BRINGEN SIE **FARBE** IN IHREN WERKSTATTALLTAG!



Lesen Sie mehr über unsere  
Werkzeugwagen auf Seite 2

# WERKSTATT-ROLLWAGEN MIT 18 SCHUBLADEN

- Schubladenverriegelungsmechanismus Lock`n Roll
- Rollengelagerte Schubladen
- Zentralverriegelung mit Tubular-Sicherheitszylinderschloss
- Aluminium Zierleisten für eine edle Optik
- Robuste, doppelwandige, verwindungssteife Konstruktion
- Schockabsorbierende Polypropylen-Schwerlastrollen mit Feststellbremse (15 x 51 mm)
- 1.089kg Ladekapazität
- Inklusive Hartholz-Arbeitsplatte
- Pulverbeschichtete Oberfläche



Grün mit schwarzen Trims und Holzarbeitsplatte



Lila mit schwarzen Trims und Holzarbeitsplatte



Shocking Blue mit schwarzen Trims und Holzarbeitsplatte



Orange mit schwarzen Trims und Holzarbeitsplatte



\*Alle Preise verstehen sich zzgl. der derzeit geltenden gesetzlichen MWST. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten. Angebot solange der Vorrat reicht.

Fair Pay/ Finanzierung nur für gewerbliche Abnehmer.

Die Kreditvergabe kann je nach individueller Prüfung variieren. Die jeweils letzte monatliche Rate beinhaltet immer zusätzlich 1 Euro Optionsgebühr und bis zu 20 Cent Rundungsausgleich.


Angebot von Snap-on Finance UK Limited, German Branch, Gewerbering 1, 09337 Hohenstein-Ernstthal, als Kreditgeber.

## 3/8" UND 1/2" RATSCHEN FÜR EXTREM ENGE UND TIEF LIEGENDE ARBEITSBEREICHE

**NEU**

**Dual 80® Technologie.** Getriebe mit 80 Zähnen gewährleistet eine Feinverzahnung mit einem Winkel von 4,5°. 7 Zähne der Umschaltklinke in Kontakt mit dem Getrieberad für mehr Kraft und hohe Standzeit.

- Dual 80® Technologie. Getriebe mit 80 Zähnen gewährleistet eine Feinverzahnung mit einem Winkel von 4,5°. 7 Zähne der Umschaltklinke in Kontakt mit dem Getrieberad für mehr Kraft und hohe Standzeit
- Wartungsfrei. Spezielles Dichtungssystem schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz
- Extra kurzer Handgriff mit Gelenk für Arbeiten in engsten Bereichen
- Handgriff im speziellen Design für eine sichere Handhabung
- Edle Verchromung gewährleistet Rostschutz und leichte Reinigung
- Schnellfreigabe mit Arretierung für sicheren Sitz der Stecknuss und einfaches Lösen mit öligen Fingern



**S** SRLF80A

### 1/2" Gelenkratschen, extra lang mit Schnellfreigabe

- Die Schnellfreigabe ermöglicht einen schnellen Wechsel der Werkzeuge auch mit öligen Fingern
- Gelenk für flexible Anwendung



**S** FRK80

### 3/8" Ratsche, extra kurz mit Schnellfreigabe

- Robuster, haltbarer Umschalter
- Die Schnellfreigabe ermöglicht einen schnellen Wechsel der Werkzeuge auch mit öligen Fingern



**S** SRKF80A

### 1/2" Gelenkratschen extra kurz mit Schnellfreigabe

- Die Schnellfreigabe ermöglicht einen schnellen Wechsel der Werkzeuge auch mit öligen Fingern
- Gelenkkopf für eine flexible Anwendung



**S** FRKF80A

### 3/8" Gelenkratsche, extra kurz mit Schnellfreigabe

- Robuster, haltbarer Umschalter
- Die Schnellfreigabe ermöglicht einen schnellen Wechsel der Werkzeuge auch mit öligen Fingern

## SCHWERLAST-WOLFRAM-KARBIDSCHABER

### Erweiterung des Hartmetall-Schaber Programms

- Robuste 12,7mm breite Hartmetallklinge auf einem massiven Stahlschaft bietet Zugang zu engen Bereichen an Krümmern, Motorblöcken, Rotoren und mehr
- 102mm Schaftlänge für eine verbesserte Reichweite in tief liegenden Arbeitsbereichen
- Der kompakte Acetatgriff bietet Strapazierfähigkeit und Komfort, ist aber dennoch extrem widerstandsfähig gegenüber gängigen Werkstattchemikalien und Reinigungsmitteln
- Der mitgelieferte Kunststoffschutz minimiert mögliche Schäden an der Hartmetallspitze bei der Lagerung



**NEU**



Rot



Grün



Orange



Schwarz



## HEBEL-UND MEISSELSET 5-TLG. IN TOOL CONTROL MATTE

- Beinhaltet 4x Hebeleisen (203, 305, 457 und 610mm Länge) und 1x Schwerlastmeißel (457mm Länge) in einer Tool Control Matte
- Die abgewinkelte 4-kant-Klinge mit Präzisionsschliff bietet eine optimale Hebelwirkung ohne Gefahr des Abrutschens
- Die durchgehende Klinge ist direkt mit der Stahlkappe verbunden und gewährleistet somit eine exzellente, verlustfreie Schlagkraft
- Der abgeflachte Kronengriff mit der große Stahlkappe am Griffende verringert die Verletzungsgefahr und die Beschädigung des Griffes
- Die Klinge ist aus einem hoch legierten, präzisionsgeschmiedeten und speziell gehärteten Stahl für extreme Beanspruchung und maximale Standzeit gefertigt
- Die Brünierung gewährleistet Rostschutz
- Jedes Werkzeug ist für einen optimalen Schutz perfekt in die Matte eingepasst
- Tool Control System für sichere Aufbewahrung und gute visuelle Kontrolle für weniger Werkzeugverlust
- Die Matten sind gegen gängige Werkstattchemikalien resistent und sind leicht zu reinigen
- Modulares Design für individuelle Konfiguration
- Passt in 3" hohe Schubladen
- Maße: 188mm (B) x 677mm (L) x 67,5mm (H)

**NEU**



Rot



Grün



Orange



## DURCHSCHLAG EXTRA LANG

### Extra langer Durchschlag - konzipiert zu sicheren Nutzung mit geringer Verletzungsgefahr

- Schwerlastdurchschlag
- Spezieller Nylon-Kronengriff bietet eine komfortable und sichere Handhabung
- Der abgeflachte Kronengriff mit der große Stahlkappe am Griffende verringert die Verletzungsgefahr und die Beschädigung des Griffes
- 406mm Länge für eine bessere Reichweite



**NEU**

Durchmesser Ø6,35mm



Durchmesser Ø7,94mm



Durchmesser Ø9,53mm



## DRUCKLUFTHAMMER-AUFSATZSET 21-TEILIG IN TOOL CONTROL MATTE

### Für jede Anwendung der richtige Aufsatz!

- Beinhaltet 21 Teile: 4x Hohlspannstiftdurchschläge (PHG79B, PHG80B, PHG81B und PHG821B); konischer Durchschlag (PHG59B); 2x Rundkopfmeißel (PHG71B und PHG68B); Rundkopfhämmer (PHG72B); Durchtreiber (PHG73B); Durchtreiber (PHG77B); Schlitzmeißel (PHG155B); 3x Schlitzmeißel (PHG84B, PHG58C und PHG55B); Kurviger Schlitzmeißel (PHG85B); Schlitzmeißel (PHG61B); Schaber (PHG56B); Blechschneider (PHG51B); Auspufftrenner (PHG57B); Trenngabel (PHG69B) und Schweißpunktrenner (PHG70B)
- Populäres Schaftmaß
- Hoch legierter Qualitätsstahl für lange Lebensdauer
- Helle Zink-Beschichtung für Rostschutz und gute Sichtbarkeit
- Modulares Design für individuelle Konfiguration
- Jedes Werkzeug ist für einen optimalen Schutz perfekt in die Matte eingepasst
  - Tool Control System für sichere Aufbewahrung und gute visuelle Kontrolle für weniger Werkzeugverlust
  - Die Matten sind gegen gängige Werkstattchemikalien resistent und sind leicht zu reinigen
  - Passt in 2" Schublade
  - Maße: 489mm (B) x 338mm (L) x 43,9mm (H)

PHG155B	17,67mm(B) x 177,8mm(L)	Schlitzmeißel
PHG51B	15,88mm(B) x 136,5mm(L)	Blechschneider
PHG55B	19,04mm(B) x 165mm(L)	Schlitzmeißel
PHG56B	33,34mm(B) x 157mm(L)	Schaber
PHG57B	19,04mm(B) x 152mm(L)	Auspufftrenner
PHG58C	19,04mm(B) x 254mm(L)	Schlitzmeißel
PHG59B	4,76mm x 165mm(L)	Konischer Durchschlag
PHG61B	25,4mm(B) x 175mm(L)	Schlitzmeißel
PHG68B	25,4mm x 177,8mm(L)	Rundkopfmeißel
PHG69B	Trenngabel 25,4mm (Gabelöffnung) x 187mm(L)	
PHG70B	19,04mm(B) x 159mm(L)	Schweißpunktrenner
PHG71B	25,4mm x 108mm(L)	Rundkopfmeißel
PHG72B	22,23mm x 98,43mm(L)	Rundkopfhämmer
PHG73B	12,7mm x 165mm(L)	Durchtreiber
PHG77B	12,7mm x 457,2mm(L)	Durchtreiber
PHG79B	9,53mm x 190mm(L)	Hohlspannstift Durchschlag
PHG80B	6,35mm x 190mm(L)	Hohlspannstift Durchschlag
PHG81B	7,94mm x 190mm(L)	Hohlspannstift Durchschlag
PHG821B	12,7mm x 190mm(L)	Hohlspannstift Durchschlag
PHG84B	19,04mm(B) x 457,2mm(L)	Schlitzmeißel
PHG85B	15,88mm(B) x 146mm(L)	kurviger Schlitzmeißel

**NEU**



PHGFSET01FR

## SCHWERLAST-DRUCKLUFTHAMMER

- Massiver gehärteter Stahlkolben mit 2,500 Schlägen/min liefert kraftvolle Schläge für maximale Ergebnisse
- Dual Elastomer Softgriff reduziert Vibrationen für mehr Komfort mit weniger Ermüdungserscheinungen
- Haltbare, Kevlar® verstärkte Schlagscheibe für eine lange Lebensdauer
- Spezielles Abluftsystem hält Schmutz und Luftverwirbelungen von der Arbeitsfläche fern
- Hoch legierter Stahlschaft für mehr Kraft
- Variabler Softdrücker für eine perfekte, gefühlvolle Kontrolle
- 4-fach Geschwindigkeitsregler für optimale Arbeitsbedingungen bei der jeweiligen Anwendung
- Lufteinlassfilter verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und vermeidet das Blockieren des Drückers
- Das Schnellspannfutter PH200D verkürzt die Umspannzeiten und ist im Lieferumfang enthalten
- Für Schwerlastanwendungen ausgelegt. Trennen von Kugelköpfen, großen Bolzen und Nieten, Austreiben von Lagern und Buchsen sowie das Zertrennen von starken Blechen (optionales Zubehör/ Meißel notwendig)



PH3050BR

## 1,37 X 0,84M KNIE-,LIEGE- UND SITZMATTE

- Ideal zum Liegen, Knien, Sitzen oder zum Überbeugen über scharfe Kanten oder harte Oberflächen
- Größer als übliche Matten
- Vinyl in Marine Qualität mit hochwertigen Nähten für lange Haltbarkeit
- Texturierte Anti-Rutsch Rückseite für die Nutzung auf nahezu allen Oberflächen
- EVA Schaum Polsterung für super Komfort mit hoher Verschleißfestigkeit. EVA® ist ein flüssigkeitsdichtes Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat aus extrem feinen geschlossen porigen Zellen. Das Vinylacetat verleiht dem EVA® eine größere Festigkeit und "Gummiartigkeit" im Gegensatz zu Polyethylen
- Neunteilige Matte für individuelle Konfiguration
- Hervorragend geeignet für unebene, raue Oberflächen, schmutzige Böden und heißen Asphalt
- Wasserdicht und resistent gegen chemische Materialien
- Aufhängeösen für einfache Lagerung
- Einfache Reinigung


**NEU**

**MAT54X33**

## 14,4V DUAL-KLAPPLAMPE 1.000 LUMEN, ROT

### 1.000 Lumen

- Lampe mit Dualfunktion kann als Taschenlampe/ Spot oder als abwinkelbare Inspektionsleuchte benutzt werden
- 1.000 Lumen gewährleisten die optimale Ausleuchtung der gesamten Arbeitsfläche
- 4 verschiedene Licht-Modi - Taschenlampe, Flächenlicht Seite 1, Flächenlicht Seite 2 oder doppelseitiges Flächenlicht
- 4/6/8h Leuchtdauer (4h Duallicht; 6h einseitiges Licht; 8h Taschenlampe/ Spot)
- Ladezustandsanzeige
- Integrierter Haken für zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten
- Gegen die gängigen Werkstattchemikalien und Reinigungsmittel resistent
- Robustes glasfaserverstärktes Nylongehäuse
- 96 LED's für eine optimale Lichtqualität
- Akkus und Ladegerät optional


**NEU**

**CTDFL861**

**DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG ZU ALLEN 14,4V-PRODUKTEN, WENN NOCH KEIN LADEGERÄT ODER AKKU VORHANDEN IST!**

## 14,4V BATTERIELADEGERÄT MIT ZWEI 2,5 AH AKKUS

- Optimale Ergänzung für obige Lampe CTDFL861 oder andere 14,4V Akkugeräte ohne Akku und Ladegerät.



Besteht aus 2x Akku CTB8174 und 1x Ladegerät CTCEU772A


**SETNLU144**

## ÖLABLASSSCHRAUBENREPARATURSET

Dieses Kit besteht aus gängigen Gewindebohrern mit den passenden Stopfen, um die alten Ablassschrauben zu ersetzen, wenn das Gewinde im Kurbelgehäuse beschädigt ist. Ein Austausch der Aluminium-Ölwannen bei Beschädigung/ Überdrehen des Gewindes beim Ölwechsel ist somit nicht mehr erforderlich.

**NEU**



- Ein Austausch der Aluminium-Ölwannen bei Beschädigung/ Überdrehen des Gewindes beim Ölwechsel ist nicht mehr erforderlich.
- Mit dem passenden Gewindebohrer mit Übermaß ein neues Gewinde schneiden und die entsprechenden Stopfen mit Dichtring verwenden.
- Universelle Anwendungen: Dieses Kit deckt die gängigsten Ablassschrauben-Gewindegrößen ab, die in einer Vielzahl von Autos und leichten Transportern zu finden sind
- M13 x 1.5 (für M12 Ablassschrauben)
- M15 x 1.5 (für M14 Ablassschrauben)
- M17 x 1.5 (für M16 Ablassschrauben)
- M20 x 1.5 (für M18 Ablassschrauben)

Blue-Point **AST6100**



## RING-RATSCHENSCHLÜSSELSATZ EXTRA KURZ MIT 180° FLEXIBLEM KOPF

- 180° flexibler Kopf für bessere Zugänglichkeit
- Ratschenmechanismus mit 90 Zähnen sorgt für einen minimalen Drehwinkel von 4°
- Das einzigartige Multiprofil Spherical Drive greift eine Vielzahl von Schrauben und Muttern (Spline, 4-Kant, 6-Kant, 12-Kant, Torx und 50 % abgerundete Schrauben und Muttern).
- Flache Konstruktion mit dünnwandigem Ratschenmechanismus
- Spezieller, wärmebehandelt Stahl für hohe Festigkeit und Haltbarkeit
- Das 5-teilige Set enthält: 8 x 10, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18 und 17 x 19 mm.



180° flexibler Kopf  
für noch bessere  
Zugänglichkeit

Ratschenschlüssel, der auf sechs verschiedene Schraubenköpfe oder Muttern passt



6-Kant



6-Kant mit  
50 % abgerundeten



Torx®



4-Kant



Spline



12-Kant




Blue-Point **BOERMSS706**


**FLEXIBLE LEITUNGSVERBINDER ENTRIEGELUNGSZANGE**

**NEU**

- Zum Entfernen von Kraftstoffleitungsanschlüssen, Vakuumentzugsanschlüssen und elektrischen Anschlüssen
- Strapazierfähiger 2mm-Bowdenzug mit einer stabilen Fixierung für extra lange Lebensdauer
- Der gehärtete 5-zahnige-Ratschenmechanismus mit Gleitführung gewährleistet das Einrasten ohne Verrutschen oder Ausreißen der Zähne
- Ergonomischer Softgriff
- SFLDP1-1 – Ersatzkabel mit Backen



- Ideal für Vakuumentzugs an VAG BMW & Mercedes
- Peugeot & Citroen Kraftstoffleitungen, hinter Zylinderkopf gegenüber der Spritzwand an 1.5Dci & 1.6Tdc Motoren
- Ford Transit 2.0 Ecoblue, Verdampferclip am DPF
- Ford Fiesta & Focus 1.6Tdc Kraftstoffleitungen, zwischen Zylinderkopf und Spritzwand
- Discovery 2 Kraftstoffleitungen. Im Motorbereich unter der Spritzwand



**SFLDP1**

**Haben Sie die heißesten Tools? Fragen Sie Ihren Händler!**



\*Alle Preise verstehen sich zzgl. der derzeit geltenden gesetzlichen MWST. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten. Angebot solange der Vorrat reicht. Fair Pay/ Finanzierung nur für gewerbliche Abnehmer. Die Kreditvergabe kann je nach individueller Prüfung variieren. Die jeweils letzte monatliche Rate beinhaltet immer zusätzlich 1Euro Optionsgebühr und bis zu 20 Cent Rundungsausgleich. Angebot von Snap-on Finance UK Limited, German Branch, Gewerbering 1, 09337 Hohenstein-Ernstthal, als Kreditgeber.