

CT9050DB

1/2" Akkuschlagschrauber 18V, bürstenlos

Kompakte Version mit 1.355Nm Losbrechmoment für enge Arbeitsbereiche

Merkmale und Vorteile

- Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer und längere Laufzeit
- Geschmiedetes Schlagwerk
- Die CERAKOTE Keramikbeschichtung der Nase bietet einen optimalen Schutz vor Korrosion, Kratzern und anderen Beschädigungen
- 1.085 Nm Drehmoment Einfaches Lösen fest sitzender Schraubverbindungen
- Digitaler, mikroprozessor gesteuerter Schalter Maximale Leistung,
 Laufzeit und Haltbarkeit
- Je 3 Drehmomenteinstellungen beim Lösen und beim Festziehen für optimale Einstellungen bei unterschiedlichen Anwendungen (271Nm, 542Nm, 1.084Nm)
- Spindelstopp Verhindert den ungewollten Nachlauf
- Extra helle LED (100 Lumen) für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
 Zubehör optional:

TB8187	Akku 5,0Ah
TB1856	Akku 5,6Ah
TB185	Akku 5,0Ah

(Seitenverriegelung)

CTCEU131 Ladegerät CT9050BOOT Schutzhülle

CE

Akkutyp	Monster Lithium 5.0 Ah
Batteriespannung (V)	18
Losbrechmoment (Nm)	1.355
Drehmoment (Nm)	1.085
Schläge/ min	2.300
Leerlaufdrehzahl (U/min)	1.570
Höhe mit Akku (mm)	241
Länge (mm)	208
Ladezeit (min)	75
Gewicht mit Akku (kg)	2,83
Garantie (Gerät und Akku)	2 Jahre

MARNING



Lieferumfang

ohne Akku und Ladegerät

Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte)
Aufgewirbelte Partikel können Verletzungen verursachen.

Power Tools verursachen Lärm



Gehörschutz tragen (Nutzer und Hilfskräfte) Längere Lärmbelästigung kann zu Gehörschäden führen.

Power Tools vibrieren

Vermeiden Sie längeres Arbeiten unter Vibrationen, das kann zu Verletzungen führen

 Unangemessene Nutzung von Power Tools und Zubehör kann zu Beschädigungen am Werkzeug führen

Bitte die notwendigen Schutzvorrichtungen verwenden

Nutzen Sie nur Zubehör, was für die Drehzahl des Werkzeuges ausgelegt ist

Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise beachten.

Gebrochenen Werkzeuge können zu Verletzungen führen

Herkunftsland: USA

