



## PL344BCF\_ PL344BCFND

# Mini-Talon Grip Zangenset mit 3-fach Verstellung, 3-teilig

Tolles Set zum Greifen, Ziehen und Drehen in jeder Form – das patentierte Drei-Positionen-Gelenk hält die Backen für maximalen Greifkontakt parallel und hält die Griffe für Ergonomie und Greifstärke näher beieinander

### Merkmale und Vorteile

- Mini-Zangen passen perfekt in die Taschen der Arbeitskleidung ohne zu stören
- Set beinhaltet 44BCF, HJ44BCF und LN44BCF Talon Grip™ Zangen mit 3-fach Verstellung
- 3-Punkt-Gelenk - die Öffnungsweite der Backen kann in 3 verschiedenen Positionen verstellt werden, um somit eine parallele Backenöffnung zu gewährleisten
- Talon Grip™ mit diamantförmiger Kerbverzahnung im vorderen Bereich bietet bis zu 57% mehr Zugkraft
- Die Grob- und Feilverzahnung in unterschiedlichen Bereichen gewährleistet das Greifen von Teilen mit unterschiedlicher Größe - die Verzahnung ähnelt in Härte und Schärfe der von Feilen
- Die "Flankjaw" Geometrie greift den Bolzen nicht auf der Ecke, sondern auf der Flanke und bietet dadurch bis zu 30% mehr Drehmoment (HJ44BCF)



Herkunftsland: USA



## PL344BCF PL344BCFND

### Fortsetzung Merkmale und Vorteile

- "FlankJaw" ist auf das Greifen von Bolzen oder Muttern im Bereich von 5-14mm ausgelegt; der Schraubenkopf wird dabei nicht beschädigt oder abgerundet (HJ44BCF)
- Präzise gefertigtes Gelenk für die kontrollierte und leichte Verstellung der Position
- Hochleistungsstahl für extreme Haltbarkeit
- Scherschneider – besserer Schnitt bei weniger Kraftaufwand insbesondere bei schwerer Beanspruchung
- Längerer Softgriff – Bessere Hebelwirkung mit mehr Komfort bei besserer Kontrolle
- 3-Punkt-Gelenk (US Patent No. 8051749)



### PL344BCFND

Diamantplatten- Griffdesign bietet einen außergewöhnlichen Halt mit "Saugnapfeffekt" und sorgt dafür, dass die Zange besser in die Tasche rutscht als die Softgriffversion



# PL344BCF PL344BCFND

## Inhalt Set

PL344BCF*	PL344BCFND	Description
44BCF*	44BCFND	102mm Talon Grip™ Kombizange
HJ44BCF*	HJ44BCFND	102mm Talon Grip™ FlankJaw™ Zangenschlüssel
LN44BCF*	LN44BCFND	127mm Talon Grip™ Spitzzange

### ⚠ WARNING




- Schutzbrille Tragen (Nutzer und Hilfskräfte)
- Keine Überbeanspruchung, keine Verlängerungsrohre- oder Hebel benutzen.



- Nicht für Arbeiten an stromführenden Teilen oder elektrischen Schaltkreisen geeignet.
- Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise beachten.

## Drucken Sie ein Holster in 3D und tragen Sie Ihre Zange am Gürtel

Scannen Sie den QR-Code, um einen Link zu einem Muster zu erhalten, das Sie mit Ihrem 3D-Drucker verwenden können, um ein Holster zu erstellen, das Sie an Ihrem Gürtel befestigen können. Funktioniert mit allen Zangen der 44BCF-Serie.



### Empfohlene Druckeinstellungen:

- Drucken Sie im Hochformat – keine Stütze erforderlich
- 100 % Füllung
- 0,2 mm Schichthöhe

