



CYNERGY™ SERIE

3/8" Ratschen Cynergy™ Serie Standardgriff und Softgriffratschen

Merkmale und Vorteile

- Getriebe mit 100 Zähnen für eine Feinverzahnung mit 3.6°—Für Arbeiten in engen Bereichen
- Doppelklinke mit je 10 Zähnen im Kontakt mit dem Getrieberad—große Kontaktfläche;
Leichte Handhabung mit mehr Drehkraft und extremer Haltbarkeit
- Geringe Kopfhöhe—Für bessere Zugänglichkeit
- Umschalter aus Stahl—geringe Bruchgefahr und lange Lebensdauer
- Optimale Griffängen—Für eine optimale Kraftübertragung mit geringem Aufwand
- Wartungsfreier Ratschenkopf—für eine lange Lebensdauer
- Spezielles Griffdesign für besten Komfort mit perfekter Kontrolle
- 340Nm Drehmoment



FKF100 Cynergy™
Extra kurze Gelenkratsche



F100 Cynergy™ Standardratsche



FK100 Cynergy™
Ratsche extra kurz



FF100 Cynergy™ Gelenkratsche

Country of Origin: USA





CYNERGY™ SERIE

Größere Reichweite, höhere Hebelwirkung und Drehmomentabgabe bei weniger Kraftaufwand



FL100 Cynergy™ Lange Ratsche



FLL100 Cynergy™ Extra lange Ratsche

Das Gelenkkopf-Design bietet außergewöhnliche Vielseitigkeit mit mehreren Positionen für bequemen Zugang zur Arbeit



FLF100 Cynergy™ Lange Gelenkkopfratsche



FLLF100 Cynergy™ Extra lange Gelenkkopfratsche



Der Softgriff bietet Komfort und Kontrolle und ist beständig gegen die meisten Chemikalien in der Werkstatt



FH100 Cynergy™ Softgriff Standardratsche



FHF100 Cynergy™ Softgriff Gelenkratsche



FHL100 Cynergy™ Softgriffratsche lang



FHLF100 Softgriff Gelenkratsche lang



FHLL100 Softgriffratsche extra lang



FHLLF100 Softgriff Gelenkratsche extra lang



Technische Daten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gesamtlänge (mm)
F100	Standardratsche	189
FF100	Gelenkratsche	213
FH100	Softgriff Ratsche	216
FHF100	Softgriff Gelenkratsche	245
FHL100	Softgriff Ratsche lang	316
FHLF100	Softgriff Gelenkratsche lang	292
FHLL100	Softgriff Ratsche extra lang	476
FHLLF100	Softgriff Gelenkratsche extra lang	444
FK100	Ratsche extra kurz	106
FKF100	Gelenkratsche extra kurz	106
FL100	Standardratsche lang	262
FLF100	Gelenkratsche lang	292
FLL100	Standardratsche extra lang	444
FLLF100	Gelenkratsche extra lang	457

Zähne	100
Bewegungswinkel (°)	3.6
Antrieb	3/8"
Oberfläche	Chrome
Kopftiefe (mm)	11,91
Kopfbreite (mm)	30,96
Reparaturkitt Gelenk	RKRFLF100JT
Reparaturkitt	RKRF100
Bodenplatte	F100-2A
Ersatzgriff	FH100-12
ASME®/ANSI®	B107.110
US Patent	anhängend

⚠ WARNING



- Ein Ratschenmechanismus kann bei Verschmutzung oder Verschleiß überspringen oder brechen
- Falsche oder verschlissene Teile können zum vorzeitigen Verschleiß oder zum Überspringen der Ratsche führen
- **Regelmäßige Inspektion, Reinigung und Schmierung aller nicht wartungsfreien Ratschen durchführen**
- **Wartungsfreie Ratschen nicht in Flüssigkeiten eintauchen**
- **Keine einzelnen defekten Teile austauschen, sondern das komplette Reparaturkit nutzen**
- Defekte Ratschen können Verletzungen verursachen
- **Keine Überbeanspruchung, keine Verlängerungsrohre- oder Hebel benutzen.**
- **Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte)**
- **Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise beachten**