



211YFSY_211YSFSY_212YFSMY_212YSFSMY

3/8" Flank Drive® Xtra Standard- und tiefe Stecknuss-sets, 6-kant, zöllig und metrisch

Flank Drive® Xtra System - bis zu 50% mehr Drehmoment

Merkmale und Vorteile

- Durch die spezielle Konstruktion der Stecknusswandung greift das FDX-System noch weiter von der Ecke weg auf der Flanke des Schraubenkopfes und bietet somit noch mehr Vorteile gegenüber dem originalen Flank Drive System
 - Bis zu 25% mehr Kraft gegenüber vergleichbaren Flank Drive Stecknüssen
 - Bis zu 50% mehr Drehkraft an abgerundeten Verbindungselementen
- Optimales abgeschrägtes Design an der 6-kant Seite
 - Bessere Drehkraft an flachen Schraubenköpfen
- Griffige Außenseite
 - Einfache Entfernen der Stecknuss von der Ratsche
- Große Markierung
 - Einfache Identifikation
- Hochleistungsstahl für optimale Kraft und Haltbarkeit
- 3-fach Hartverchromung bietet einen optimalen Rostschutz bei außergewöhnlicher Optik



211YFSY



211YSFSY

Herkunftsland: USA





WARNUNG



• Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte))



• Verchromte Werkzeuge nicht mit Schlagschrauber benutzen.



• Nicht für Arbeiten an stromführenden Teilen oder elektrischen Schaltkreisen geeignet




• Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise beachten.



Inhalt Sets

211YFSY	SW	Art.-Nr.	A	B	C	D	E
	1/4	YFS081	13/32	11/16	13/32	29/32	7/32
	5/16	YFS101	15/32	11/16	13/32	29/32	1/4
	3/8	YFS121	9/16	11/16	13/32	29/32	1/4
	7/16	YFS141	5/8	11/16	13/32	29/32	9/32
	1/2	YFS161	23/32	23/32	7/16	31/32	5/16
	9/16	YFS181	25/32	25/32	9/16	1 3/32	13/32
	5/8	YFS201	27/32	27/32	19/32	1 1/8	15/32
	11/16	YFS221	15/16	15/16	19/32	1 5/32	1/2
	3/4	YFS241	1	1	21/32	1 7/32	1/2
	13/16	YFS261	1 1/16	1 1/16	11/16	1 1/4	1/2
	7/8	YFS281	1 5/32	1 5/32	3/4	1 9/32	9/16
211YSFSY	1/4	YSFS081	13/32	11/16	1 5/8	2 1/8	7/32
	5/16	YSFS101	15/32	11/16	1 5/8	2 1/8	9/32
	3/8	YSFS121	9/16	11/16	1 5/8	2 1/8	9/32
	7/16	YSFS141	5/8	11/16	1 5/8	2 1/8	3/8
	1/2	YSFS161	23/32	23/32	1 5/8	2 1/8	13/32
	9/16	YSFS181	25/32	25/32	1 21/32	2 3/8	13/32
	5/8	YSFS201	27/32	27/32	1 21/32	2 3/8	15/32
	11/16	YSFS221	15/16	15/16	1 29/32	2 5/8	1/2
	3/4	YSFS241	1	1	1 29/32	2 5/8	19/32
	13/16	YSFS261	1 1/16	1 1/16	2	2 3/4	21/32
	7/8	YSFS281	1 5/32	1 5/32	2	2 3/4	23/32



212YFSMY	SW	Art.-Nr.	A	B	C	D	E
	8	YFSM81	11.9	17.5	11.1	23.0	6.4
	9	YFSM91	13.5	17.5	11.1	23.0	6.4
	10	YFSM101	14.3	17.5	11.1	23.0	6.4
	11	YFSM111	15.9	17.5	11.1	23.0	7.1
	12	YFSM121	16.7	17.5	11.9	24.6	7.9
	13	YFSM131	18.3	18.3	12.6	24.6	7.9
	14	YFSM141	19.8	19.8	13.1	25.4	10.3
	15	YFSM151	20.6	20.6	15.2	27.8	10.3
	16	YFSM161	21.4	21.4	15.6	28.6	11.9
	17	YFSM171	23.0	23.0	16.0	29.4	12.7
	18	YFSM181	24.6	24.6	16.5	30.2	12.7
212YSFSMY	19	YFSM191	25.4	25.4	17.2	31	12.7
	8	YSFSM8	11.9	17.5	42.0	54.0	6.4
	9	YSFSM9	13.5	17.5	42.0	54.0	6.4
	10	YSFSM10	14.3	17.5	42.0	54.0	7.1
	11	YSFSM11	15.9	17.5	42.0	54.0	9.5
	12	YSFSM12	16.7	17.5	42.0	54.0	9.5
	13	YSFSM13	18.3	18.3	42.0	54.0	10.3
	14	YSFSM14	19.8	19.8	42.6	60.3	10.3
	15	YSFSM15	20.6	20.6	42.6	60.3	10.3
	16	YSFSM16	21.4	21.4	42.4	60.3	10.3
	17	YSFSM17	23.0	23.0	48.8	66.7	12.7
	18	YSFSM18	24.6	24.6	48.7	66.7	12.7
	19	YSFSM19	25.4	25.4	48.5	66.7	15.1